

कार्यालय ज्ञाप

एतद द्वारा खण्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर के मध्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम	विकास खण्ड	जूनियर इंजीनियर	विकास खण्ड
1.	श्री मनोज कुमार मौर्य	रानीपुर	श्री अमित कुमार सिंह	रानीपुर
2.		रतनपुरा	श्री सत्येन्द्र कुमार कौशल	रतनपुरा
3.		फतेहपुर मण्डाव	श्री ओमप्रकाश प्रजापति (SWSM)	फतेहपुर मण्डाव
4.		कोपागंज	श्री अभय सिंह (SWSM)	कोपागंज
5.		दोहरीघाट	श्री कृष्ण कुमार प्रजापति (SWSM)	दोहरीघाट
6.		परदहा	श्री शिशिर यादव (SWSM)	परदहा
7.	श्री अतिउल्लाह (SWSM)	घोसी	श्री रिजवान अंसारी	घोसी
8.		मुहम्मदाबाद गोहना	श्री जितेन्द्र नाथ	मुहम्मदाबाद गोहना
9.		बडरांव	श्री विवेक सिंह (SWSM)	बडरांव

पूर्व से निमाणाधीन पेयजल योजनाओं के कार्य सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर द्वारा सम्पादित कराये जायेंगे तथा नई योजनाये विकास खण्डों में नवनियुक्त सहायक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर द्वारा सम्पादित कराये जायेंगे।

(एम०ए० कि०वाई)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक : उपरोक्तानुसार।

- 1- श्री मनोज कुमार मौर्य, सहायक अभियन्ता/ श्री अतिउल्लाह सहायक अभियन्ता (SWSM)।
- 2- श्री सत्येन्द्र कुमार कौशल, जू०इ०/ श्री अमित कुमार सिंह, जू०इ०/ श्री रिजवान अंसारी, जू०इ०/ श्री जितेन्द्र नाथ, जू०इ०/ श्री शिशिर यादव, जू०इ० (SWSM) /श्री विवेक सिंह, जू०इ० (SWSM)/श्री कृष्ण कुमार प्रजापति, जू०इ० (SWSM)/श्री अभय सिंह, जू०इ० (SWSM) /श्री ओमप्रकाश प्रजापति, जू०इ० (SWSM) ।।
- 2- खण्डीय लेखाकार/प्रशासनिक अधिकारी/ जू०इ० (तक०)

अधिशासी अभियन्ता

सेवा में,

सहा. आभिव/आदेशास्त्री आभिवन्ता महोदय
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
निर्माण खंड कार्यालय मऊ

विषय : विकास खंड-कोपरांज में UJM कार्यों की सूचना तथा ड्राइंग/इंडेक्स प्लान
के सम्बंध में पत्र/
महोदय,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं LC/DA के प्रतिनिधि
से कई बार मौखिक तथा फोन पर तथा व्हाट्स ग्रुप में वि० ख०
कोपरांज में चल रहे जल जीवन मिशन कार्यों की सूचना तथा
समस्त ग्राम पंचायत की ड्राइंग/इंडेक्स प्लान मांगा पर अभी
तक इनके द्वारा कोई सूचना या ड्राइंग नही उपलब्ध कराया
गया तथा आपको पता ही होगा कि प्रतिदिन UJM कार्यों का
स्थलीय निरीक्षण करता हूँ आपके व्हाट्स-ग्रुप में
नोटबुक से अपनी साइट की फोटो डालता हूँ/ मैं जब
भी कितना कार्य हुआ तथा कितने FMTC/MTCT हुए तथा
साइट कितना पड़ा इतना मैं अपनी जायरी में लिख लेता हूँ
तब इससे अनिश्चित कोई सूचना मांगता हूँ तो इनके द्वारा नही
देया जाता है/ यदि भविष्य में किसी उच्च अधिकारी की
सहूलता से जाना होगा तो समस्त ग्राम पंचायत की 100% सूचना
आपके पास नही रहता है।

तः श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस पत्र पर विचार करे आपकी
गति धन्य हो।

सधन्यवाद!

Amind
3/4/23

प्रतिनिधि
समस्त सहा. आभिव. महोदय
LC/DA प्रतिनिधि

03/04/2023

भवदीय
Abhay Singh
अभय सिंह
अवर आभिवन्ता (सह)
वि० ख० - कोपरांज
जनपद - मऊ
9670448096

सौदा में

समा-आभि०/आधेशास्त्री आभियन्ता महोदय
अवर उद्देश जल निगम (ग्रामीण)
निर्माण खंड कार्यालय मऊ

विषय :- विकास खंड-कौपगांज में पाइपलाइन के गड्डे के सम्बंध में पत्र/
महोदय,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि दिनांक 03/04/2023 को
वि० खं- कौपगांज के ग्राम पंचायत लेशेदौनवाह का स्थानीय निरीक्षण
किया गया वहाँ पर पाइपलाइन के गड्डा खोदकर छोड़ दिया गया है
तथा पाइप डालकर मिट्टी अच्छे से नहीं डाले हैं/ तथा बिना
पाइप डाले गड्डा खोदकर छोड़ दिया गया है। जोके प्रतिदिन ग्रामी
का शिकायत आता है कि ठेकेदार द्वारा गड्डा खोदकर छोड़ दिया
गया है। इस विषय में कई बार मौखिक रूप से तथा व्हाट्स-एप्स
ग्रुप LC/DA में वीडियो तथा नोटवैम से फोटो भी भेजा तब भी
उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस विषय में पूर्व
एक बार लिखित पत्र दे चुका हूँ दिनांक 29/03/2023 को आपके
कार्यालय सहायक को पत्र प्राप्त करवा चुका हूँ।
अतः क्षीमान जी से अनुरोध है कि इस पत्र पर विचार कर
उचित कार्यवाही करें जिससे भविष्य में किसी की जान माल
के हानि न हो आपकी आति कृपा होगी।

सधन्यवाद!

प्रतिनिधि

- ① समस्त सहा० आभि० महोदय
- ② डेप्टी सीपीआई मऊ
- ③ LC/DA प्रतिनिधि

03/04/2023

Amul
3/4/23

भवदीय

Abhay Singh
अभय सिंह

अवर आभियन्ता (सहायक)
वि० खं - कौपगांज
जनपद - मऊ

9670498046

आपके फर्म द्वारा वि० खं- कोपागाँव के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्य कराया जा रहा है जिसकी शिकायत ग्रामीणों तथा ग्राम/क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है इससे जब मैं ब्लॉक स्तर की बैठक या अन्य UJM कार्यक्रम में रहता हूँ तथा फोन पर भी स्वयं सहा० अभि० महोदय के कार्यालय में भी शिकायत आता है जैसे मैं गुणवत्ता स्पाइपलाइन जालकर गड़वा खोदकर छोड़ देना और अन्य शिकायतें भी आती हैं। जब इन विषय में इन सभी लोगों द्वारा हमको अवगत कराया जाता है तो मैं गम्भीरता से लेते हुए आपके जी० खं के कर्मियों (PM/DPM/ENGINEER) को अवगत कराकर सुधार/निवारण करने को कहता हूँ तो आपके फर्म के कर्मियों गलती को स्वीकार करके बल्कि हमसे बढ़स करते हैं और हमको ही गलत ठहराते हैं तथा इन लोगों द्वारा हमारा कोई पता प्राप्त नहीं किया जाता है तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कर्मियों को किसी अन्य जनपद/स्थान पर भेज दिया जाय और हमारे वि० खं- कोपा में हमारी ओर ग्रामीणों की शिकायत का निवारण कर सके न की बढ़स करे। हमें ऐसे कर्मियों की जरूरत है अतः आपसे निवेदन है कि इस बात को गम्भीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही करे, ~~अन्यथा~~ ^{अन्यथा} मैं मा० मुख्यमंत्री जी/जल शास्त्र मंत्री जी स्वयं राज्य स्तरीय अधिकारी को पता लिखकर अवगत कराऊँगा सधन्यवाद!

प्रतिनिधि

भवदीय

- ① आदेशासी अभियंता महोदय
- ② सहा० अभि० महोदय

29/June/2023

अभय सिंह
बूनि० इंजी० (सिविल)
वि० खं- कोपागाँव
जनपद - मऊ

9670448046

सहायक आचार्य / निदेशावली आयोग (महोदय)
जनपद विकास विभाग (आमिण)
निर्माण खंड कार्यालय मऊ

विषय : विकास खंड - कोपामंडल में जू० ई० को परेशान/धमकी देने के सम्बंध
महोदय,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि वि० खं - कोपा में मैं पूरी कोशिश करके आठवें गुणवत्ता का कार्य कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यह बात फर्म के प्रतिनिधि तथा ठेकेदार को परसंद नहीं है। उनका द्वारा (फर्म/ठेकेदार) के द्वारा फिन्ड में बहुत परेशान एवं भुरा अंजाम भुगतान तथा भड़क दुर्घटना इत्यादी जैसे धमकी देते हैं तथा अपनी पावर पहुँच दिखाकर हमारे पद से हटाने तथा स्थानांतर की बात करते हैं। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर भाविष्य में ऐसा कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार या विभाग की होगी क्योंकि यह सब जानकारी आपको पत्र लिखकर दे चुका हूँ।
अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस पत्र पर विचार कर उचित कार्यवाही करे आपकी अति हृष्टता होगी।

प्रतिलिपि

① अभय सिंह जू० ई० के पिता जी
श्री विरेन्द्र सिंह (विकास भवन)
को सादर सूचनार्थ।

② जी० श० इन्द्रा शा० लि०

04/July/2023

भवदीय

Abhaya Singh

अभय सिंह

जूनियर इंजी० (सिविल)

जनविभाग (आमिण)

वि० खं - कोपामंडल

जनपद - मऊ

9670498096

Rec
22/7/23

आपका आधिकारिक पत्र
कार. प्रदेश - कल विभाग (कलिया)
निर्माण खंड कार्यालय मऊ

विषय :- प्राची के विकास खंड में JAM कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में/
महोदय,
आपके कार्यालय विकास खंड - कोषागंज में अवर अभियंता (निर्माण)
के पद पर कार्यरत हैं। प्राची दिनांक - 27/01/2023 को अपने वकील
ग्राम पंचायत - चिरन्तीपुर में स्थानिय निरीक्षण किया जहा पर वहा
धरिया गुणवत्ता (ईट/सीमेंट) सामग्री पाया गया तथा दिनांक
28/01/2023 को पुनः ग्राम पंचायत - बिलारी भरोली, भोलाखंड में
स्थानिय निरीक्षण किया तो वहा भी (ईट/सीमेंट) धरिया
गुणवत्ता वाली सामग्री पाया गया इसकी जानकारी सम्बंधित
ठेकेदार को हुई तो वो प्राची से बोला कि हमारे क्षेत्र में
यही सामग्री मिलता है मैं यही प्रयोग करूंगा।
प्राची आपको यह सुचित करना चाहता हूँ कि भाषिष्य में यदि
हमारे विकास खंड में बेड स्तर के अधिकारी काय स्थानिय
निरीक्षण किया गया तो गुणवत्ता (सामग्री) का जिम्मेदार
कौन होगा।
अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्राची की समस्या का समाधान
करे जिससे भाषिष्य में कोई दिक्कत न हो आपके आति धन्य
होगी।

सधन्यवाद!

प्रतिनिधि

- (1) अधिशास्त्री अभियंता महोदय
- (2) समस्त सहा. अभियंता महोदय
- (3) ई.ई. (जी. ए. इन्फ्रा)
- (4) सीपीआई

प्राची

Abhay Singh

अवर अभियंता (निर्माण)

9670448046

नि.खं - कोषागंज

जनपद - मऊ (कार. प्रदेश)

दिनांक - 28/01/2023

माहत किया

Amul
01/2/23

भारत में

सहा. आभिन. / आदिशारी आभिनयन मंडल

उत्तर प्रदेश जन निगम (ग्रामीण)

निर्माण खंड कार्यालय मऊ (उ.प्र.)

विषय: शायी के विकास खंड में जन रहे (UPL) कार्यों के गुणवत्ता के बारे में
महोदय,

सविनय निवेदन है कि शायी अभय सिंह पुत्र श्री विरेंद्र सिंह आपके कार्यालय विकास खंड- जोषागाँव में भूनिधार इंजीनियर (सिनि) के पद पर कार्यरत हैं। शायी दिनांक 17/02/2023 को अपने आवक ग्राम पंचायत - जहनियापुर में स्थानिय निरीक्षण किया जहा वहा पर धरिया गुणवत्ता की ईट (पिले ईंट) की पाई गई तथा वहा बाउंड्रीवाल की चिनाई भी धरिया तरीके से कि जा रहा है/ इस तरह का कमी आवक - जोषागाँव के सभी ग्राम पंचायत का यदि धन है ठेकेदार द्वारा धरिया काम किया जा रहा शायी जब भी अपने आवक में स्थानिय निरीक्षण करता तब हमेशा इस तरह का कमी पाया जाता है / शायी दिनांक 28/01/2023 को पत्र लिखकर दिनांक 01/02/2023 को आपके कार्यालय सहायक को प्राप्त कराया उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा धरिया गुणवत्ता का सामग्री प्रयोग किया जा रहा शायी आपको यह सूचित करना चाहता है कि यदि भविष्य में कोई संशय विफल होता या किसी कि जान मान की धानि होगी तो इसका जिम्मेदार जोन होगा।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि शायी की समस्या का समाधान करे जिससे भविष्य में कोई परेशानी न हो आपकी अति धन्य होगी।

सधन्यवाद।

प्रतिलिपि

- ① समस्त सहा. आभिन. महोदय
- ② हेड (टीपीउनाई)
- ③ जी. एं. इन्फ्रा/रत. सी.

दिनांक - 17/02/2023

प्राप्त किया

शायी
Abhay Singh
Abhay Singh

जून इंजी. (सिनि)

विकास खंड - जोषागाँव
जनपद - मऊ

9670998076

31/2/23 office
Executive Engineer
Division Office
U.P. Jal Nigam (Rural)
Mau

सेवा में,

मे० मेघज टेक्नो कान्सेप्ट
प्रा०लि०, मऊ।

विषय : विकास खण्ड कोपागंज की विभिन्न योजनाओं पर खराब सामग्री प्रयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री अभय सिंह, जूनियर इंजीनियर के संलग्न पत्र दिनांक 17.02.2023 का संज्ञान लें। उन्होने अवगत कराया है कि कई स्थलों पर कार्य के दौरान उचित गुणवत्ता की सामग्री प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी पूर्व में मौखिक रूप से उक्त प्रकरण की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया कि प्रयुक्त की जा रही सामग्री की स्थलीय जांच तुरन्त से करना सुनिश्चित करें। तुरन्त से जूनियर इंजीनियर के साथ चिह्नित योजनाओं का निरीक्षण करें एवं कार्य की तथा सामग्रियों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में पृथक से रिपोर्ट 28.02.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एम०ए० किदवाई)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

- 1- प्रतिलिपि श्री मनोज कुमार मौर्य, सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि स्वयं भी कार्य का निरीक्षण कर प्रयुक्त की जा रही सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करें।
- 2- प्रतिलिपि श्री अभय सिंह, जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि टी०पी०आई संस्था एवं सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि के साथ तुरन्त से योजनाओं का निरीक्षण सुनिश्चित करें।
- 3- प्रतिलिपि मे०एल०इन्फा/मे०जी०इन्फा० को इस निर्देश के साथ की जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता एवं टी०पी०आई० के निरीक्षण में उपस्थिति रह कर सहयोग करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

सदस्य आशी/आधेशास्त्री आशियन्ता मंडल
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (आजीवन)
निर्माण खंड कार्यालय मंडल

विषय : विकास खंड- कोपामंडल में JLM कार्यों की असंतुष्ट प्रतिक्रिया के सम्बंध
महोदय,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि दिनांक 11/04/2023 को कार्यालय
आते वक्त हमारा बाइक से छोटी दुर्घटना हो गई दाहिने पैर में चोट भी आई
इसके बावजूद मैं प्रतिदिन की तरह 11/04/2023 को कई काम पंचायत
का स्थानिय निरीक्षण किया पहले जैसे फिर कमी पाई गई जो कि कई
पत्र दे चुका हूँ। वि० खं- कोपा में सब कुछ कम्पनी के प्रतिनिधि/ठेकेदार
द्वारा काम किया जा रहा है जैसे मैं इनके हिसाब से निर्माण सामग्री
को लेब जाँच के लिए भेजा जा रहा तथा इनके हिसाब से माप पुरस्ति
तैयार किया जाता है तथा इनके ठेकेदार फिल्ट में अपनी पहुँच/पक्ष
देखाते हैं और तरह-तरह का अजाम भुगतान को कहते हैं/जो भी इस
पत्र में लिखा है सत प्रतिशत सत्य बातें हैं क्योंकि यह सब जानकारी
मैं JLM (L.C/CA) के व्टाट्स ग्रुप में दे चुका हूँ। यह बात हर
आधिकारी/कर्मचारी को पता है जो भी पत्र में लिखा है/अगर
विभाग तथा सरकार को लगता है कि हमारे बिना कार्य हो सकता है तो
मैं चाहूँगा की हमें निकालकर हमारे शैली के पैसे का भारत के विकास
कार्यों में लगाया जाय तथा हमारे अंदर गुण रहेगा तो मैं कभी और
काम कर लूँगा।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि हमारे पत्र पर विचार कर उचित कार्यवाही
करे आपकी अति कृपा होगी।

सधन्यवाद !

14/04/2023

Amul
14/4/23

प्रतिलिपि

समस्त अवश० आशियन्ता

भवदीय

Abhay Singh
अभय सिंह

भूतियश० इंजी० (सिविल)

वि० खं- कोपामंडल

जनपद - मंडल

9670448046

विषय : विकास खंड-कोपारगंज में GJM कार्यों के ईट सैंपल के सम्बंध में पत्र/महोदय,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं वि० खं-कोपा में कई ग्राम पंचायत का स्थानिय निरीक्षण के दौरान ईट का सैंपल पर अपना स्व० जी० र० के प्रतिनिधि तथा ठेकेदार का ईट पर मार्किर से हस्ताक्षर करके P.W.D. लेब में जाँच के भेजने को कहा उस दौरान मैं दो पटिया वाहन से था जिससे मैं वह ईट सैंपल नहीं ला पाया वही पर मौजूद जी० र० प्रतिनिधि तथा ठेकेदार से मैं बोला इस ईट सैंपल को हमारी मौजूदगी में P.W.D. लेब में भेजवा दे परन्तु आज कई दिन हो गये परन्तु किसी ग्राम पंचायत का ईट सैंपल नहीं आया था इनके द्वारा हमारी कोई बात नहीं मानी जाती तथा कोई कार्य समय से नहीं करते तथा भविष्य में माप पड़ितका तैयार करने में, ^{विनिर्माण} विनिर्माण होगा तो इसका जिम्मेदार आप स्वैम होंगे तथा जिस ग्राम पंचायत का ईट सैंपल नहीं लाये हैं भुगतान के दौरान (10-20)% प्रतिशत पैसा काटा जायेगा जिसके जिम्मेदार आप स्वैम होंगे।

अतः आपसे निवेदन है कि वि० खं-कोपारगंज में GJM कार्यों की स्थिति सुधारने की ~~कृपा~~ ^{प्रति} करें।

सधन्यवाद !

प्रतिनिधि

① अधिशासी अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ /
② सहा० अभि० महोदय को सूचनार्थ /

Abhay Singh
12/06/23

भवदीय

Abhay Singh

अभय सिंह (J.E.)

ब्रि० इंजी० (सिविल)

वि० खं-कोपारगंज

जनपद - मऊ

9670448046

दिनांक - 17/06/2023

विकास अड-कोपागंज में चल रहे पेशाना यों के निर्माण के सम्बंध में

आपको अवगत कराना है कि आपके फर्म द्वारा वि० खं - कोपागंज के विभिन्न ग्राम पंचायतों में JAL के अंतर्गत पे० यों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पाइप लाइन का कार्य किया गया है। जिससे रौड़ टूटने के कारण ग्रामीणों के आवागमन में समस्या हो रही है। आपके प्रतिनिधि को इस सम्बंध में कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया लेकिन उनके द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। आपको पुनः अवगत कराना है कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और इस समय रौड़ की मरम्मत नहीं कराई गई तो समस्या और बेकार हो जायेगी तथा ओवर हेड टैंक का भी कार्य चल रहा है इसकी नींव खोदकर न दीई तथा सुखा का नियम का पालन करते हुए कार्य कराए। अतः इस समय पर आप अपने स्तर से कार्यवाही करें अन्यथा कि स्थानों में कोई दुर्घटना होती जान/माल की हानि होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदार आप की होगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

सधन्यवाद!

प्रतिनिधि

भवदीय

① आदेशासी अभियन्ता महोदय
उ० प्र० जन निगम (ग्रामीण) को
आदर सूचनार्थ /

② सहा० अभियन्ता महोदय
को सूचनार्थ /

27/06/2023

अभय सिंह
(जी० ई० जी० (सिविल))
वि० खं - कोपागंज
जतपद - मऊ

9670448046

सेवा में,

सहा. अभि. / अधीक्षक, ग्रामीण मंडल

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

निर्माण एवं कार्यालय मऊ

विषय :- विकास खंड कौपगाँज में पाइपलाइन गड्डा छोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आविनय निवेदन है कि शायी अभियंता सिद्ध पुनमी बिरेन्द्र सिंह आपके कार्यालय वि. खं. कौपगाँज में अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत हैं। शायी दिनांक 29/03/2023 को ग्राम पंचायत - इंदारा का स्थानीय निरीक्षण किया तो वहाँ पाइपलाइन के लिफ्ट गड्डा खोदकर छोड़ दिया तथा पाइप बिछा कर मिट्टी नदी डाले हैं तथा पाइप भूमि तल पर ही डाल दिए इस तरह कि समस्या पूरे ब्लॉक-कोपा का धाँधे डाल है। शायी को रोज इस विषय में ग्रामीणों का शिकायत मिलता है जो कि शायी मौखिक रूप से कई बार कह चुका है परन्तु अभी भी वही डाल है। पूर्व में स्थानीय निरीक्षण करते पर धरिया अंकीट तैयार कि जा रही थी तो शायी बोला मानक अनुरूप काम करे तो LC के प्रतिनिधि/ठेकेदार द्वारा यह बोला गया कि नव. चयनित उ. अभियन्ता हो फर्मा कर निकाल दें दिख जाओगे तथा धमकी भी दिए।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि शायी की समस्या का सामाधान करें जिससे भविष्य में पाइपलाइन के गड्डे में कोई पशु का बचका या किसी की जान माल की हानि ना हो आपकी आति क्षमा होगी।

शुक्रवारी।

शायी

Abhay Singh

अवर अभियन्ता (सिविल)

वि. खं. - कौपगाँज

जनपद - मऊ

9670498096

Amr
29/3/23
कार्यालय
Executive Engineer
Division Office
U.P. Jal Nigam (Rural)
Mau

29/03/2023

प्रतिनिधि

0 समस्त सहा. अभि. महोदय

0 सीपीआई मऊ

0 LC इंदारा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मऊ
पत्रांक 1385 / E-6 / 52 दिनांक 06-10-23

कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित जूनियर इंजीनियर के कार्य क्षेत्र में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है-

क्र०सं०	जूनियर इंजीनियर का नाम	आवंटित कार्य
1	श्री शिशिर यादव	विकास खण्ड- कोपागंज में श्री अभय सिंह, जूनियर इंजीनियर द्वारा कराये जा रहे कार्य।
2	श्री अभय सिंह	विकास खण्ड-रानीपुर में श्री शिशिर यादव, जूनियर इंजीनियर द्वारा कराये जा रहे कार्य।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जायेगा।

(रामेश्वर दयाल)
अधिशासी अभियन्ता

प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री मनोज कुमार मौर्य, सहायक अभियन्ता।
- 2- श्री शिशिर यादव/ श्री अभय सिंह, जूनियर इंजीनियर को अनुपालन हेतु।
- 3- खण्डीय लेखाकार/प्रशासनिक अधिकारी/संगणक।


अधिशासी अभियन्ता

सेवा में,

दिनांक:- 13/10/2023

सहा०अभि०/अधिशाली अभियंता महोदय

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)


निर्माण खंड कार्यालय मऊ (उत्तर प्रदेश)

विषय:- स्पष्टीकरण के संबंध में पत्र।


कृपया कार्यालय पत्रांक संख्या 1430, दिनांक 11/10/2023 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देशित दिया गया है अवलोकन करने कि कृपा करें। उक्त के संबंध में सादर स्पष्ट कराना है कि आपके आदेश के परिपालन में मैं किसी भी विकास खंड में कार्य करने के लिए तैयार हूं। और सरकार कि मंसा तथा विभाग कि उज्जवल छवी निखारने के लिए पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करता रहूंगा तथा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने के बाद मुझे कोई अहमियत नहीं दी गयी तथा मुझे दूसरे विकास खंड में स्थान्तरित कर दिया गया मैं काफी तनाव में था। मेरी विभाग से इस्तीफा देने कि कोई मंसा नहीं है।

उक्तअनुसार स्पष्टीकरण आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

धन्यावाद ।


Anurag
16/10/23

भवदीय



अभय सिंह

9670448046

जूनियो इंजीनियर (सिविल)

SWSM मऊ (उत्तर प्रदेश)

सेवा में,

दिनांक:-16/10/2023

सहा०अभि०/अधि०अभियंता महोदय

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

निर्माण खंड कार्यालय मऊ (उ०प्र०)

विषय:- विकास खंड रानीपुर में चल रहे पेयजल योजना के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मैं दिनांक:-16/10/2023 को विकास खंड रानीपुर के विभिन्न ग्राम पंचायत का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थल पर घटिया गुणवत्ता कि सामाग्री प्रयोग किया जा रहा है एवं मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है। तथा बोरवेल का ढक्कन नहीं लगाया गया जिससे भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकता है एवं जमीन तल से पाइपलाइन कि गहराई 60 से 70 CM पाई गयी एवं पूरे ग्राम पंचायत में सड़क खोद कर छोड़ दिया गया है जिससे किसी कि जान माल कि हानि हो सकती है एवं ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश है तथा विभाग कि छवि खराब हो रही है आपको अवगत कराना है कि भविष्य में विकास खंड रानीपुर में कोई दुर्घटना एवं कोई संरचना विफल होगा इत्यादि तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मैं इन बिंदु पर आवाज उठाता हूं तो मेरा स्थानांतरण कर दिया जाता है। तथा मेरे द्वारा कोई मापन कार्य नहीं किया जाएगा जब तक मानक से काम नहीं कराया जाएगा।

अतः श्रीमान महोदय आपसे निवेदन है कि इस पत्र पर विचार कर उचित करवाई करें आपकी अति कृपा होगी।

धन्यावाद!

भवदीय

Abhay Singh

अभय सिंह

9670448046

जूनियो इंजीनियर सिविल

SWSM मऊ (उत्तर प्रदेश)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. टी.पी.आई मऊ को सूचनार्थ।
2. KLSR (जिला प्रतिनिधि) को सूचनार्थ।

10/10/2023

माननीय

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

विषय- मुख्यमंत्री महोदय जी से तत्कालीन सहायता हेतु।

माननीय महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी अभय सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह जल निगम (ग्रामीण), जनपद- मऊ विकास खण्ड- कोपागंज में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर कार्यरत हैं। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आपकी ईमानदार सरकार और आपके न्याय व्यवस्था को देखकर मेरा मनोबल बढ़ा और हमने जल जीवन मिशन के तहत अपने ब्लॉक के 25 ग्राम पंचायत में पानी की टंकी (निर्माण) कार्य अपनी पूरी कोशिश करके अच्छे से अच्छे गुणवत्ता का कार्य तथा सड़क खोदकर न छूटे, सड़क मरम्मत कार्य अच्छे गुणवत्ता से हो, तथा स्थल पर जाने पर घटिया गुणवत्ता सामग्री मिलने पर उसको वापस कराकर बढ़िया गुणवत्ता की सामग्री मंगाना, घटिया गुणवत्ता से बनी संरचना को तोड़कर अच्छे गुणवत्ता से बनवाना, ग्रामीणों की समस्या आने पर घंटों में समाधान करना इत्यादि कार्य करता हूँ परन्तु यह कार्य फर्म के प्रतिनिधि एवं ठेकेदार को पसंद नहीं आता है तथा अपनी पावर और पहुँच बताकर पद से हटाने एवं स्थानान्तरण करने की धमकी देते हैं। इस विषय में अपने कार्यालय में कई पत्र प्राप्त करवा चुका हूँ। इन सभी कार्य का फोटो और विडियोग्राफी भी है परन्तु हमें गलत ठहराकर हमारा अन्य विकास खण्ड जनपद- मऊ में स्थानान्तरण कर दिया गया है।

अतः श्रीमान् महोदय जी आपसे निवेदन है कि इस पत्र पर विचार करके उचित कार्यवाही करें। आपकी अति कृपा होगी।
धन्यवाद!

प्रार्थी

Abhay Singh

अभय सिंह

जूनियर इंजीनियर (सिविल)

मो0नं0 9670448046

(SWSM)

विकास खण्ड-कोपागंज

जनपद- मऊ (उत्तर प्रदेश)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित महोदय जी को सूचनार्थ-

- माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय जी।
- प्रमुख सचिव महोदय जी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
- अधिशासी निदेशक महोदय जी (SWSM)
- मुख्य अभियंता महोदय जी (SWSM)
- मंडलायुक्त महोदय जी, आजमगढ़
- जिलाधिकारी महोदय जी, मऊ
- अधीक्षण अभियंता महोदय जी, आजमगढ़
- सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता महोदय जी उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, मऊ

भारतीय डाक
EU661570081IN IVR:69856615700
SP MAU HD 275101
Counter No:1,10/10/2023,14:23
To:CHIEF MINISTER OFFICE,LUCKNOW
PIN:226011, Lucknow GPO
From:ABHAY SINGH,MAU
Wt:62gms
Amt:17.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666666> Wear Masks. Stay Safe



भारतीय डाक
EU661570166IN IVR:69856615701
SP MAU HD 275101
Counter No:1,10/10/2023,14:23
To:EXECUTIVE DIRECTOR,LUCKNOW
PIN:226010, Gomti Nagar SO
From:ABHAY SINGH,MAU
Wt:40gms
Amt:11.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666666> Wear Masks. Stay Safe



भारतीय डाक
EU661570152IN IVR:69856615702
SP MAU HD 275101
Counter No:1,10/10/2023,14:23
To:MAHANTY JAL SH,LUCKNOW
PIN:226010, Gomti Nagar SO
From:ABHAY SINGH,MAU
Wt:40gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666666> Wear Masks. Stay Safe




भारतीय डाक
EU661570149IN IVR:69856615703
SP MAU HD 275101
Counter No:1,10/10/2023,14:23
To:THE PRINCIPAL SEC,LUCKNOW
PIN:226010, Gomti Nagar SO
From:ABHAY SINGH,MAU
Wt:52gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666666> Wear Masks. Stay Safe



भारतीय डाक
EU661570135IN IVR:69856615704
SP MAU HD 275101
Counter No:1,10/10/2023,14:23
To:NAMELA AYUSHY NA:ODAY JI,AZH
PIN:279001, Azamgarh HD
From:ABHAY SINGH,MAU
Wt:40gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666666> Wear Masks. Stay Safe



भारतीय डाक
EU661570121IN IVR:69856615705
SP MAU HD 275101
Counter No:1,10/10/2023,14:23
To:JILA ADHIKARI,MAU
PIN:275101, Mau HD
From:ABHAY SINGH,MAU
Wt:20gms
Amt:17.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666666> Wear Masks. Stay Safe



भारतीय डाक
EU661570170IN IVR:69856615706
SP MAU HD 275101
Counter No:1,10/10/2023,14:23
To:THE CHIEF ENGINEER DIR,LUCKNOW
PIN:226010, Gomti Nagar SO
From:ABHAY SINGH,MAU
Wt:40gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>

अग्रेतर अवगत कराना है कि जनपद मऊ में अवर अभियन्ता के पद पर सेवा दे रहे श्री अभय सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यों में कोई रुचि न होने लापरवाहीपूर्ण कार्यशैली, तथा अनुशासनहीनता के कारण मिशन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः जनपद मऊ में अवर अभियन्ता के पद पर सेवा दे रहे श्री अभय सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से मिशन कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि।


(बृजराज सिंह यादव)
अधिसासी निदेशक

महोदय आभे/आदेशासी अभियन्ता महोदय
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
निर्माण खंड कार्यालय मऊ

विषय: माप पुस्तिकाएं जमा करने के सम्बंध में पत्र।
महोदय,

कृपया कार्यालय पतांक संख्या-1516, दिनांक- 27/10/2023 का संदर्भ
ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे नाम से (15) माप पुस्तिका निर्गत
की गयी थी जिसको मैं आज दिनांक 04/11/2023 को कार्यालय में
जमा कर रहा हूँ।
माप पुस्तिका -

- ① चिस्तीपुर (783) L ② गौहरपुर (784) L ③ दवारियासाथ (785) L ④ जयसिंहपुर (786)
चोरपाबला
⑤ बाड़ा (787) L ⑥ भरायथा कादीपुर (788) L ⑦ भगवानपुर (789) L
⑧ सदरोज (790) L ⑨ नोकट्टा (791) L ⑩ आलीपुर (792) L
⑪ भदसा मनोपुर (793) L ⑫ भलुईडीह (794) L ⑬ अदरी (795) L
⑭ गंगुवाबारी तिघरा (796) L ⑮ बसारतपुर (797) L

4.11.23

दिनांक- 04/11/2023

भवदीय
Abhay Singh
अभय सिंह
ग्राम - भदरौ
पो - बडौरा
आजमगढ़
(9670448046)

जनपद - मऊ

राजन राजभर

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत - चिस्तीपुर, विकास खण्ड - कोपागंज
जनपद - मऊ

निवास :-

ग्राम - चिस्तीपुर, पोस्ट - फैजुल्लाहपुर
जनपद - मऊ

मौ० नं० 9696651030, 6394823399

पत्रांक.....

दिनांक...23.12.2023.

होना में,

आधिशाली आश्रितों जल निगम (ग्रामांज.)

जनपद - मऊ, उ.प्र.।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड - कोपागंज
जिला - मऊ, उ.प्र. के अंतर्गत आश्रितों (जल निगम) श्री
अजय सिंह एक लगनशील, जेदन्त, निष्ठावान, एवं स्वच्छ
व्यक्तित्व के आधेनारी हैं। जिन्हें मैं व्यक्तित्व रूप से
जानता हूँ। श्री अजय सिंह द्वारा हमारे ग्राम पंचायत
में मिले योगदानों से हमारे ग्राम सभा की जनता
और ग्राम लगा मुठिया पूर्ण रूप से सन्तुष्ट

है।

प्रधान - Rajan Rajbhar
ग्राम पंचायत - चिस्तीपुर
विकास खण्ड - कोपागंज, मऊ

पत्रांक.....०१५.....

दिनांक 22-10-2023

सेवा में,

अधिशाली अभियंता जल निगम (ग्रामीण)
जनपद-मऊ, उ-प्र.

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड-कोपागंज,
जिला-मऊ, उ-प्र के अवर अभियंता (जल निगम) श्री
अमर सिंह एक लगनशील, मेहनती, निष्ठावान एवं स्वच्छ
व्यक्तित्व के अधिकारी हैं जिन्हें मैं व्यक्तित्व, रूप से
जानता हूँ श्री अमर सिंह द्वारा हमारे ग्राम पंचायत में
किये गये कार्यों से हमारे ग्राम सभा की जनता और
ग्राम सभा भुजिया पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

प्रधान, क्षेत्रीय भारद्वाज
ग्राम पंचायत-जहनियापुर
वि. विकास खण्ड-कोपागंज, मऊ

छोटू चौहान

(ग्राम प्रधान)

ग्राम पंचायत-तिघरा
विकास खण्ड-कोपागंज
तहसील-सदर थाना-घोसी
जनपद-मऊ (उ प्र)



विभाग

ग्राम-तिघरा

पोस्ट-भांणौरा

जनपद-मऊ (उत्तर प्रदेश)

पिन कोड-275302

मो0-9936066802, 8318642540

पत्रांक 144...

दिनांक 22-10-2023.....

सेवा में,

अधिशाली आभियंता जल निगम (ग्रामीण)

जनपद-मऊ, उ०-प्र०।

महोदय,

सादर भवगत कराना है कि विकास खण्ड-कोपागंज,
जिला-मऊ, उ०-प्र० के अवर आभियंता (जल निगम) श्री
अमर सिंह एक लगनशील, मेहनती, निष्ठावान, एवं
स्वच्छ व्यक्तित्व के अधिकारी हैं जिन्हें मैं व्यावहारिक
रूप से जानता हूँ श्री अमर सिंह द्वारा हमारे ग्राम
पंचायत में किये गये कार्यों से हमारे ग्राम सभा की
जनता और ग्राम सभा मुखिया पूर्ण रूप से सन्तुष्ट
हैं।

छोटू

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत - तिघरा
विकास खण्ड - कोपागंज
जनपद - मऊ

श्री सीताराम चौहान

(ग्राम प्रधान)

ग्राम पंचायत - गंगुआवारी, ब्लॉक-कोपागंज

तहसील-सदर, जनपद-मऊ

जनपद-मऊ (उ०प्र०)



निवास -

ग्राम - सोहिलपुर, ब्लॉक-कोपागंज पोस्ट-हमीदपुर

तहसील-सदर थाना-घोसी, जनपद-मऊ 275302

मो० - 9838785982

पत्रांक: 56/-

दिनांक 22/10/2023.

संचार,

आधिशास्त्री अमियंता जल H निगम (ग्रामीण) जनपद मऊ उ०प्र०

महोदय

मादर अवगत कराना है कि पिनास खड्ड न्यायार्जित
जिला मऊ उ० प्र० के अन्तर्गत अमियंता जल निगम से
अमय सिंह एवं लगान दीक्ष मदनवी निषेधन वाग एवं
स्वच्छ व्यक्तित्व के अधिनारी है/विन्दु में व्याप्त है कि
जनता है श्री अमय सिंह द्वारा हमारे ग्राम पंचायत गंगुआवारी
में किया गये जाये है हमारे ग्राम मन्दा की जनता है
ग्राम मन्दा मुखिया पूर्ण रूप में मन्ता है

सीताराम चौहान
ग्राम पंचायत
गंगुआवारी
कोपागंज, मऊ

कोपागंज, मऊ



AX-UPGOVT 1



Friday, 14 June

आपका सन्दर्भ संख्या

15192240086288 पोर्टल पर दर्ज
हो गया है, जिसकी नवीनतम स्थिति
जनसुनवाई पोर्टल/ऐप के माध्यम से देख
सकते हैं।

8:00 pm

मुख्यमंत्री आवास जनता दरबार
कालिदास मार्ग लखनऊ
भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र 32 पन्ने
का संलग्न के साथ दिया
अभय सिंह जूनियर इंजीनियर
9670448046

भारतीय डाक



India Post

EU661570081IN IVR:6985661570081

SP MAU HD <275101>

Counter No:1,10/10/2023,14:23

To:CHIF MINISTER OFFICE,LUCKNOW

PIN:226001, Lucknow GPO

From:ABHAY SINGH,MAU

Wt:62gms

Amt:47.20(Cash)Tax:7.20

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक



India Post

EU661570166IN IVR:698566157016

SP MAU HD <275101>

Counter No:1,10/10/2023,14:23

To:EXECUTIVE DIRECTOR,LUCKNOW

PIN:226010, Gomti Nagar SO

From:ABHAY SINGH,MAU

Wt:40gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक



India Post

EU661570152IN IVR:6985661570152

SP MAU HD <275101>

Counter No:1,10/10/2023,14:23

To:MAHNIY JAL SH,LUCKNOW

PIN:226010, Gomti Nagar SO

From:ABHAY SINGH,MAU

Wt:40gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक



India Post

EU661570149IN IVR:6985661570149

SP MAU HD <275101>

Counter No:1,10/10/2023,14:23

To:THE PRINCIPAL SEC ,LUCKNOW

PIN:226010, Gomti Nagar SO

From:ABHAY SINGH,MAU

Wt:52gms

Amt:47.20(Cash)Tax:7.20

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक



India Post

EU661570135IN IVR:6985661570135

SP MAU HD <275101>

Counter No:1,10/10/2023,14:23

To:MANDLA AYUOT MAHODAY JI,AZN

PIN:276001, Azangarh HD

From:ABHAY SINGH,MAU

Wt:40gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU661570152IN IVR:6985661570

SP MAU HD <275101>

Counter No:1,10/10/2023,14:23

To:MANIY JAL SH,LUCKNOW

PIN:226010, Gomti Nagar SO

From:ABHAY SINGH,MAU

Wt:40gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



EU661570149IN IVR:6985661570

SP MAU HD <275101>

Counter No:1,10/10/2023,14:23

To:THE PRINCIPAL SEC ,LUCKNOW

PIN:226010, Gomti Nagar SO

From:ABHAY SINGH,MAU

Wt:52gms

Amt:47.20(Cash)Tax:7.20

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



EU661570135IN IVR:6985661570

SP MAU HD <275101>

Counter No:1,10/10/2023,14:23

To:MANDLA AYUOT MAHODAY JI,AZH

PIN:276001, Azamgarh HO

From:ABHAY SINGH,MAU

Wt:40gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



EU661570121IN IVR:6985661570

SP MAU HD <275101>

Counter No:1,10/10/2023,14:23

To:JILA ADHIKARI ,MAU

PIN:275101, Mau HO

From:ABHAY SINGH,MAU

Wt:20gms

Amt:17.70(Cash)Tax:2.70

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>



EU661570170IN IVR:6985661570

SP MAU HD <275101>

Counter No:1,10/10/2023,14:23

To:THE CHIF ENGINEER SIR,LUCKNOW

PIN:226010, Gomti Nagar SO

From:ABHAY SINGH,MAU

Wt:40gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Track on www.indiapost.gov.in>



Case Details

Filing Number	WRIA /150245/2023	Filing Date	20-12- 2023
Registration Number	WRIA /21698/2023	Registration Date	24-12- 2023
CNR Number	UPHC01-283063-2023		

Listing History

Cause List Type	Hon'ble Mr./Ms./Dr. Justice \ In chamber of Registrar(s)/Jt. Registrar(s)	Listing Date	Short Order
Daily IA List	HON'BLE JUSTICE NEERAJ TIWARI	16-01- 2025	DF
Transferred Additional/Unlisted List	HON'BLE JUSTICE PIYUSH AGRAWAL	25-11- 2024	PO
Daily Cause List	HON'BLE JUSTICE NEERAJ TIWARI	17-10- 2024	Date Fixed
Daily IA List	HON'BLE JUSTICE J.J. MUNIR	27-09- 2024	DF
Daily Cause List	HON'BLE JUSTICE J.J. MUNIR	13-08- 2024	PO
Daily Cause List	HON'BLE JUSTICE SALIL KUMAR RAI	15-05- 2024	PO
Daily IA List	HON'BLE JUSTICE SALIL KUMAR RAI	08-04- 2024	DF
Fresh List	HON'BLE JUSTICE PRAKASH PADIA	08-01- 2024	List After a Fixed Period,Issue Notice